


Feel

Sensazioni
oltre la materia


Feel metal Touch Gloss
Feel metal Touch Satin
Feel metal Alur Gloss
Feel metal Alur Satin

Smalti all'acqua
e al solvente
per la protezione
e il trattamento
di ferro, legno e
superfici in genere.




FASSA
BORTOLO

Tipologia di prodotti
e finiture
Type of products
and finishes



Feel metal Alur Gloss
Feel metal Touch Gloss

1000 Bianco lucido
– White gloss




Feel metal Alur Satin
Feel metal Touch Satin


1000 Bianco satinato
– White satin

Tinte di cartella
riproducibili con i prodotti:
Chart colours reproducible
with the following products:


Feel metal Alur Gloss
Feel metal Alur Satin
Feel metal Touch Gloss
Feel metal Touch Satin




FM01 Bianco antico
– Ancient white




FM02 Avorio
– Off-white




FM03 Bianco tortora
– White turtledove




FM04 Bianco cenere
– White ash



FM05 Grigio ghiaccio
– Ice gray




FM06 Grigio
– Gray



FM07 Grigio fumo
– Smoke gray



FM08 Nero
– Black



FM09 Giallo limone
– Lemon yellow



FM10 Giallo oro
– Golden yellow




FM11 Arancio
– Orange



FM12 Rosso fuoco
– Flame red



FM13 Giallo Siena
– Siena yellow



FM14 Marrone
– Brown



FM15 Testa di moro
– Dark brown



FM16 Verde prato
– Grass green



FM17 Verde imperiale
– Imperial green



FM18 Blu oceano
– Ocean blue

Feel metal Touch Gloss

Smalto acrilico idrodiluibile lucido
Diluizione in volume: per applicazioni a pennello/ruolo 0-5% con acqua; per applicazioni a spruzzo 10-15% con acqua
Resa: ca. 6-7 m²/l (2 strati)
Formato: 2,5l - 0,75l

Water-based acrylic gloss enamel
Dilution by volume: for application by brush/roller 0-5% with water; for spray application 10-15% with water
Yeld: approx. 6-7 m²/l (2 layers)
Size: 2.5l - 0.75l

Feel metal Touch Satin

Smalto acrilico idrodiluibile satinato
Diluizione in volume: per applicazioni a pennello/ruolo 0-5% con acqua; per applicazioni a spruzzo 10-15% con acqua
Resa: ca. 6-7 m²/l (2 strati)
Formato: 2,5l - 0,75l

Water-based acrylic satin enamel
Dilution by volume: for application by brush/roller 0-5% with water; for spray application 10-15% with water
Yeld: approx. 6-7 m²/l (2 layers)
Size: 2.5l - 0.75l

Feel metal Alur Gloss

Smalto alchidico uretanizzato antiruggine lucido
Diluizione in volume: 0-6% con acquaragia o diluente sintetico
Resa: ca. 7-9 m²/l (2 strati)
Formato: 2,5l - 0,75l

Anti-rust urethane alkyd gloss enamel
Dilution by volume: 0-6% with white spirit or synthetic thinner
Yeld: approx. 7-9 m²/l (2 layers)
Size: 2.5l - 0.75l

Feel metal Alur Satin

Smalto alchidico uretanizzato antiruggine satinato
Diluizione in volume: 0-6% con acquaragia o diluente sintetico
Resa: ca. 7-9 m²/l (2 strati)
Formato: 2,5l - 0,75l

Anti-rust urethane alkyd satin enamel
Dilution by volume: 0-6% with white spirit or synthetic thinner
Yeld: approx. 7-9 m²/l (2 layers)
Size: 2.5l - 0.75l

Sensazioni oltre la materia

Questa cartella è da intendersi come documento indicativo che ha il solo scopo di orientare la scelta cromatica. Le tinte applicate in cartella possono subire nel tempo parziali variazioni di tonalità. Alcune tinte riguardanti i prodotti *Feel metal Touch* e *Alur*, sia nella versione satinata che gloss, presentano il fenomeno del metamerismo, che consiste in una diversa percezione del colore in funzione della fonte luminosa (naturale o artificiale) che irradia la superficie. Tale fenomeno può essere più o meno visibile a seconda della cromaticità della tinta. Il risultato estetico finale può variare a seconda del supporto utilizzato e della tecnica applicativa. Si consiglia sempre di effettuare una prova direttamente sul supporto prima di iniziare il lavoro. **Per un uso corretto dei prodotti consultare la scheda tecnica e di sicurezza.**

This colour chart is intended solely to offer an idea of the colours available for selection. The colours applied on the chart may be subject to partial variations in tone over time. Some of the colours of the products *Feel metal Touch* and *Alur*, both in the satin and gloss versions, are affected by the phenomenon of metamerism, meaning the perception of colour changes depending on the light source (natural or artificial) radiated on the surface. How visible the phenomenon is depends on the chromaticity of colour. The end aesthetic result may vary depending on the substrate and the application technique. It is always recommended to carry out tests directly on the substrate before starting the work. **For information on using the products correctly, refer to the datasheet.**

